

Minatomirai Area

Sightseeing Bus



2020年7月より新たに運行になった連節バス。

横浜駅から出発し、みなとみらいエリアや山下エリア、中華街や赤レンガ倉庫といった、有名スポットにアクセスが可能です。



運転席後部



降車側


令和4年度 年間利用者数 約30万人 (実績)
 令和5年度 年間利用者数 約40万人 (見込)

1台に「運転席後部」「降車側」、各1面表示機を設置

路線	運行台数	運行本数	設置箇所	総面数	サイズ	ロール	放映期間	広告枠	広告料金	備考
ベイサイドブルー	4台	平日：30分間隔 土休日：25分間隔	運転席後部/ 降車側	8面	26インチ/ 22インチ	約6分ロール	1週間 (月～日)	15秒	¥50,000	消費税別途 データ入稿
						広告枠：15秒×16枠 業務枠：60秒×2枠	1ヶ月	15秒	¥100,000	

※バスの運行状況に伴い、放映されない場合がございます。
 ※詳細は時刻表をご確認ください。

2020年7月より路線を再編し、車内デジタルサイネージをリニューアル。
桜木町駅を起点に、赤レンガ倉庫や横浜中華街など横浜の観光スポットを巡る周遊バスです。



令和4年度 年間利用者数 約40万人（実績）
令和5年度 年間利用者数 約60万人（見込）

1台に「運転席後部」「降車側」、各1面表示機を設置
※9台のうち3台は、運転席後部のみとなります

路線	運行台数	運行本数	設置個所	総面数	サイズ	ロール	放映期間	広告枠	広告料金	備考
あかいくつバス	9台	平日：20分間隔 土休日：15分間隔	運転席後部/ 降車側	15面	26インチ/ 22インチ	約6分ロール 広告枠：15秒×8枠 業務枠：60秒×4枠	1週間 (月～日)	15秒	¥40,000	消費税別途 データ入稿
							1ヶ月	15秒	¥80,000	

※バスの運行状況に伴い、放映されない場合がございます。
※詳細は時刻表をご確認ください。


それぞれ異なるエリアを走る2つのバスにセットで掲出できるお得なプランのご紹介！
年間掲出することで、多くの方にアピールすることが可能です！



あかいくつバス



バイサイドブルー



路線	運行台数	運行本数	設置箇所	総面数	サイズ	ロール	放映期間	広告枠	広告料金	セット料金
あかいくつバス	9台	平日：30分間隔 土休日：25分間隔	運転席後部/ 降車側	15面	26インチ/ 22インチ	約6分ロール 広告枠：15秒×8枠 業務枠：60秒×4枠	1年間	15秒	¥960,000 (¥80,000/ 月)	¥2,160,000 → ¥1,560,000 (¥130,000/ 月)
バイサイド ブルー	4台	平日：20分間隔 土休日：15分間隔	運転席後部/ 降車側	8面	26インチ/ 22インチ	約6分ロール 広告枠：15秒×16枠 業務枠：60秒×2枠		15秒	¥1,200,000 (¥100,000/ 月)	

※バスの運行状況に伴い、放映されない場合がございます。
※詳細は時刻表をご確認ください。

2媒体セット料金 ¥1,560,000 (¥130,000/月) ※税別

あかいくつバス

1 ロール 約360秒（6分）をループで放映※ロール途中でバス停に到着した際、バス停・周辺施設案内と連動広告を割り込み放映、その後、通常のロールに戻ります



内容	業務① (バス停案内・周辺施設紹介)	バス停連動広告	ロール広告①	業務② (交通局)	ロール広告②	ロール広告③	業務③ (交通局)	ロール広告④	ロール広告⑤	業務④ (交通局)	ロール広告⑥	ロール広告⑦
	時間	60秒	15秒	15秒	60秒	15秒	15秒	60秒	15秒	15秒	60秒	15秒

※放映ローラーは変更になる場合がございます

ベイサイドブルー


1 ロール 約360秒（6分）をループで放映※ロール途中でバス停に到着した際、バス停・周辺施設案内と連動広告を割り込み放映、その後、通常のロールに戻ります



内容	業務① (バス停案内・周辺施設紹介)	バス停連動広告	ロール広告①	ロール広告②	ロール広告③	ロール広告④	ロール広告⑤	ロール広告⑥	ロール広告⑦	業務② (交通局)	ロール広告⑧	ロール広告⑨	ロール広告⑩	ロール広告⑪	ロール広告⑫	ロール広告⑬	ロール広告⑭	ロール広告⑮
	時間	60秒	15秒	60秒	15秒													

※放映ローラーは変更になる場合がございます





動画コンテンツ

映像表示範囲	26型 1,920×1,080 / 22型 1,650×1,050
拡張子（ファイル形式）	WMV（.WMV） Windows Media Video9（WMV9）
	MPEG-4（.mp4） H.264 MPEG-4 Video
解像度	H1,080 × W1,920 ピクセル推奨
アスペクト比	16:9
フレームレート	29.97fps
ビットレート	5～10Mbps
入稿締切	放映開始の6営業日前

静止画コンテンツ

映像表示範囲	26型 1,920×1,080 / 22型 1,650×1,050
拡張子（ファイル形式）	JPEG形式
解像度	H1,080 × W1,920 ピクセル推奨
カラーモード	RGB形式
画像容量	1素材につき1MB前後
入稿締切	放映開始の6営業日前

※動画につきまして、ファイルフォーマットはWMVを推奨致します。
※入稿コンテンツは、完全データでの入稿となります。
※16：9縦長の表示エリアとサイズが異なる場合、
デジタルサイネージ運営側ではリサイズ作業を行いません。
※書き出しはベースラインをお願い致します。

問合せ先

広告掲載につきまして、お気軽にお問い合わせください。

- 問合せ先：株式会社 NKBY's
- 受付時間：平日 9：00 ～ 18：00
- TEL：045-201-4021
- Mail：smedia@nkb-ys.co.jp